

iQ700, Sèche-linge à pompe à chaleur, 9 kg
WR47B2C0CH



Accessoires en option

WZ20610	Corbeille pour lainages
WZ28000	KIT DE SUPER+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZDP30D	Socle avec tiroir, sèche-linge

Le sèche-linge intelligent offre d'excellentes performances avec un minimum d'énergie grâce au condenseur autonettoyant, à la rotation alternée du tambour Plus, à smartFinish et à la meilleure classe d'efficacité énergétique A.

- ✓ Maximisez vos économies d'énergie avec les sèche-linge Siemens.
- ✓ selfCleaning condenser : Nettoie automatiquement le condenseur pour garantir d'excellents résultats et une faible consommation d'énergie constante.
- ✓ smartFinish : réduisez les plis jusqu'à 50 % et passez moins de temps à repasser.*²
- ✓ Tambour à rotation alternée - Un linge moins emmêlé et moins froissé grâce à la rotation alternée du tambour
- ✓ autoDry - Permet d'obtenir d'excellents résultats de séchage via la technologie des capteurs.

Équipement

Données techniques

Type de construction: Appareil pose libre
Top amovible: Non
Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
Longueur du cordon électrique: 145 cm
Dimensions du produit: 842x598x627 mm
Poids net: 56.0 kg
Fluorinated greenhouse gases: R290
Hermetically sealed equipment: Oui
Code EAN: 4242003975114
Puissance de raccordement: 850 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Capacité maximale: 9.0 kg
Classe d'efficacité énergétique¹: A
Consommation d'énergie pondérée par cycle (UE 2017/1369): 0.79 kWh/cycle
Consommation énergétique pondérée pour 100 cycles (UE 2017/1369): 79 kWh/100 cycles
Efficacité de condensation (UE 2017/1369): 95 %
Durée du programme à mi-capacité (UE 2017/1369): 3:15
Durée du programme à la capacité nominale (UE 2017/1369): 4:25



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² *Test n° E0124 PT 24 de l'Institut allemand de recherche sur les textiles et les fibres de Denkendorf (DITF pour "Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf") du 03/06/2024, relatif à la réduction des plis des vêtements en coton (T-shirts et chemises) avec le programme smartFinish selon la norme DIN EN ISO 15487 par rapport aux textiles traités sans le programme smartFinish.

iQ700, Sèche-linge à pompe à chaleur, 9 kg
WR47B2C0CH

Équipement	
Informations générales • Classe d'efficacité énergétique¹: A • Energie²: 79 kWh • Capacité³: 9 kg • Durée programme³: 4:25 h:min • Classe d'efficacité sonore : A (sur une échelle de A à D) • Niveau sonore³: 57 dB (A) re 1 pW • Classe d'efficacité de condensation : A (sur une échelle de A à D) • Efficacité de condensation³: 95% Programmes • Programmes standard: Coton, Synthétiques. • smartFinish • programmes via l'appli : Allergy Plus / Hygiène, drying in the basket, Pillows, Silent Dry, Impregnation, Laine finish, Time program cold • Programmes spéciaux: Coton, Chemises, Cotton Eco, Lingerie, Serviettes, Mix, Outdoor, Programme laine, Speed 40', Synthétiques, Minuterie chaud Options • Home Connect : commande et surveillance à distance, gestion énergétique, diagnostic à distance, fonction IntelligentDry, programmes supplémentaires téléchargeables. Maintiens toujours ton appareil à jour grâce à la mise à jour du micrologiciel. • IntelligentDry: Programme de séchage parfait basé sur le dernier cycle de lavage • Nos sèche-linge les plus rapides - économisez jusqu'à 44% de temps de séchage avec varioSpeed Plus* • Option "demi-charge": optimise le séchage pour les petites charges. • Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme • Touches touchControl: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Terminer la programmation de séchage 24 h, Anti-froissement, my favorite, Power Button, Démarrage à distance, Délicat, Start / Reload / Pause, SpeedPerfect, 24 h Terminer la programmation de séchage 24 h Confort et sécurité • Technologie activeAirflow: circulation d'air améliorée et nouvelle conception de la porte pour un séchage économe en énergie. • directTouch Plus : panneau d'affichage élégamment incliné pour une commande intuitive • Prend soin de vos vêtements grâce à des températures de séchage jusqu'à 25 %** plus basses. • iQdrive: Nouveau moteur alliant longévité et silence extrême • Recommandation de charge • Indication de rechargement • autoDry:programmes de séchage à humidité contrôlée • Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée • Système de tambour softDry: Tambour en inox, aubes Softdesign • Design antiVibration: silence et stabilité extrême • Non • Éclairage intérieur des tambours: LED	• Kit pour évacuation de l'eau de condensation • Sécurité enfants • Signal en fin de programme • Compteur de cycles : suivez le nombre programmes effectués • Porte à ouverture latérale charnières à droite, Porte réversible • Liquid-chrome matt, black • Crochets de fermeture en métal • Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus • Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm • Profondeur appareil hors hublot: 62.7 cm • Profondeur porte incluse: 67.5 cm • Profondeur appareil porte ouverte: 111.9 cm • Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 ¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G ² Consommation d'énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage en kWh, avec le programme Eco ³ Programme Eco en charge pleine *Comparison of the runtime of cotton cupboard dry with and without varioSpeed Plus option activated, measured according to IEC 61121:2012. Activating the varioSpeed Plus option may result in increased energy consumption. **Comparaison de la température recommandée pour un séchage délicat selon la norme internationale d'étiquetage pour l'entretien des textiles ISO 3758:2023 et la température de séchage (°C) dans le programme éco à pleine charge (selon EU 2023/2533). Basé sur des tests internes.

**iQ700, Sèche-linge à pompe à
chaleur, 9 kg
WR47B2C0CH**

Dessins sur mesure

